Bitumen Bescherming

Productbeschrijving:

Hoogwaardige en beschermende vloeistof op basis van bitumen en oplosmiddelen.

Gebruik:

Beschermen van ondergronden zoals ijzer, staal, beton, baksteen, vezelcement in contact met (grond)water.

Afmetingen en palletisatie:

Metalen bus van 5L (item nummer 02401710)

Metalen bus van 25L (item nummer 02401720)

Houdbaarheid:

3 jaar indien ongeopend bewaard in een koele en droge ruimte.

Gedeeltelijk gebruikte containers kunnen afgedicht worden en opnieuw gebruikt worden als ze correct opgeslagen worden.

Staand opslaan en vervoeren.

Kleur:

Zwart

Technische eigenschappen:

Droge stof	+/- 50%
Dichtheid	+/- 0,88 g/cm³
Viscositeit	80-115mm²/s (Ubelhode 40°C)



Verwerking:

De ondergrond moet eerst effen, schoon, stof- en vetvrij gemaakt zijn.

Ondergronden in ijzer of staal eerst behandelen met een geschikte roestwerende primer, welke volledig droog moet zijn alvorens overschilderd te worden.

Gegalvaniseerde ondergronden moeten gereinigd worden door middel van een metalen borstel of eerst behandeld worden met een geschikte primer.

IKO pro Bitumen Bescherming met een borstel, kwast of roller in twee lagen aanbrengen. Elke laag 4 uur laten drogen alvorens de volgende aan te brengen.

Verbruik:

Op metalen oppervlakten: 2 lagen à rato van 0,125 L/m² per laag

Op beton en hout: 2 lagen à rato van 0,25 L/m² per laag

Reiniging gereedschap:

White Spirit / Terpentine

Certificaten:

Productie ISO 9001 & 14001

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde kenmerken en/of aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op https://eu.iko.com.