IKO Reactive Primer Spray

Productbeschrijving:

Sneldrogende primer voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop reactief koud asfalt (IKO rephalt of IKO Oecophalt) aangebracht wordt.

Eigenschappen:

Uitstekende hechting op de meest diverse ondergronden zoals beton, asfalt en metaal.

Kenmerken:

- Relatieve dichtheid (water = 1): +/- 0,81 g/cm³
- Droge stof: ± 70%

Verbruik:

+/- 150 mL/m²

Reinigen van gereedschap:

- White Spirit / Terpentine

Verwerken:

- De ondergrond zuiver maken.
- De spuitbus goed schudden voor gebruik.
- Spuitbus naar het te behandelen oppervlak richten.
- +/- 30 cm van het te behandelen oppervlak houden en de primer verspuiten.
- Droogtijd +/- 5 min.

Bewaren:

3 jaar in gesloten verpakking.

Afmetingen en palletisatie:

- Spray 500 ml (item nummer 00072132)
  - 12 stuks per karton

De door IKO verstrekte technische informatie inzake de toepassing van de vloeibare waterdichtingsproducten wordt verstrekt in goed vertrouwen op basis van de huidige kennis en ervaring van IKO en in de veronderstelling dat deze producten worden gebruikt in overeenstemming met hierboven door IKO vermelde aanbevelingen en dit onder normale omstandigheden en onder voorbehoud dat deze producten op een juiste wijze zijn opgeslagen en behandeld. De bovenvermelde informatie heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over de verschillende kenmerken en/of aanbevelingen en kan geenszins worden gezien als een garantie inzake de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel gelet op steeds wijzigende omgevingsfactoren, zoals de concrete omstandigheden op de werf, het gebruik van verschillende materialen, de onderlagen, ... IKO kan desgevolgend en behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht niet aansprakelijk gesteld worden op basis van de verstrekte informatie, enige andere schriftelijke aanbevelingen en/of advies. Gelieve IKO te contacteren bij elke twijfel omtrent de verwerking, het eindgebruik of de toepassing van deze producten. Gebruikers dienen steeds de meest recente uitgave van het technische informatieblad te raadplegen. Een exemplaar hiervan wordt op verzoek verstrekt of kan gevonden worden op https://eu.iko.com.