

IKO tanetech Detail

Bezeichnung:

IKO tanetech Detail ist eine lösemittelhaltige Einkomponentenbeschichtung auf Basis von aliphatischem Polyurethan, mit zugesetzter Faser.

IKO tanetech Detail härtet durch Reaktion mit der Luftfeuchtigkeit aus

Anwendung:

IKO tanetech Detail wird als Abdichtung von komplexen Dachdetails, wie Attiken, Kuppeln, Oberlichtern, Kaminen, Lüftungsrohren, Dachrinnen eingesetzt.

Durch seine hohe Viskosität fließt IKO tanetech Detail nicht nach unten, sogar nicht bei horizontalen Attiken.

Farbe:

Standard hellgrau

Dimensionierung und Palettierung:

1L Dose (Produktnummer 02401850)

5L Gebinde (Produktnummer 02401860)

Haltbarkeit:

12 Monate in seiner hermetisch geschlossenen Verpackung in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum.

Den Dosenrand sauber halten

Nach Gebrauch den Eimer verschließen und mit Klemmring sichern, Produktreste entfernen.

Nach dem öffnen das Produkt innerhalb 4 Wochen verbrauchen, sollte sich eine Haut bilden, diese entfernen, nicht vermischen

Zertifikate:

ETA-07/0024 nach ETAG 005

BROOF(t1) nach EN13501-5

Produktion ISO 9001 & 14001



Technische Eigenschaften:

Trockenmasse	+/- 74%
Dichte	+/- 1,3 g/cm ³
Viskosität	+/- 20.500 mPas (25°C, 20 rpm, spindle 6)
Härte	+/- 40
Zugfestigkeit	> 2 N/mm ²
% Dehnung	> 300%

Weitere Informationen finden Sie in der Leistungserklärung 02401860 110912.

Verarbeitung:

Lufttemperatur	5°C - 35°C
Untergrundtemperatur	5°C - 30°C
Produkttemperatur	5°C - 30°C

Verbrauch:

1,2 - 1,5 L/m²

Reinigung des Werkzeugs:

IKO tech Cleaner



Die von der IKO erteilten technischen Informationen über die Anwendung der flüssigen Wasserabdichtungsprodukte werden in gutem Glauben auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse und Erfahrungen der IKO und in der Annahme, dass diese Produkte entsprechend den oben von der IKO angegebenen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und unter normalen Umständen benutzt werden und unter dem Vorbehalt der richtigen Lagerung und Behandlung der Produkte erteilt. Die obengenannten Informationen bezwecken nur die Informierung des Benutzers über die unterschiedlichen Eigenschaften und/oder Empfehlungen und können keinesfalls als eine Garantie bezüglich der Handelsfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck betrachtet werden, unter Berücksichtigung der stets veränderlichen Umgebungsfaktoren, wie die konkreten Umstände auf der Baustelle, die Benutzung unterschiedlicher Materialien, die Grundschichten, ... IKO kann infolgedessen und vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen zwingenden Rechts auf der Grundlage der erteilten Informationen, jedweder sonstigen schriftlichen Empfehlungen und/oder Ratschläge nicht haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall über die Verarbeitung, die endgültige Verwendung oder die Anwendung dieser Produkte setzen Sie sich bitte mit der IKO in Verbindung. Benutzer müssen stets die neueste Ausgabe des technischen Datenblatts heranziehen, von dem ein Exemplar auf Verlangen erteilt wird oder auf www.ikoflexia.com gefunden werden kann.